

โรงเรียนอัสสัมชัญอัครราชวิทยาลัย
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในประเทศไทย มีการแพร่ระบาดไปทั่วทุกภาคของประเทศและมีสถานการณ์ความรุนแรงต่อเนื่องส่งผลกระทบการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาที่จะให้มีการเรียนการสอนตามปกติ ๑๐๐ % ดังนั้นจึงกำหนดแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมการและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษามีดังนี้

๑. การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จากต่างจังหวัด

- ๑.๑ หากมีครู บุคลากร และนักเรียน มาจากต่างจังหวัดต้องรับการกักตัว เป็นเวลา ๑๔ วัน เพื่อสังเกตอาการ
- ๑.๒ จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสำหรับโรงเรียนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยการจัดทำความสะอาดทุกส่วนที่สัมผัสร่วมกันเผื่อหวังให้มีการป้องกันตนเองโดยเคร่งครัด

๒. การเฝ้าระวังและการสอบสวน

- ๒.๑ คัดกรองนักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องมีการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าสถานศึกษา
- ๒.๒ มีการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่างในห้องเรียน โรงอาหาร
- ๒.๓ การทำความสะอาด (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำพื้นที่ส่วนกลาง) มีการทำความสะอาดทุกวัน
- ๒.๔ มีการวัดอุณหภูมิ แสกน QR Code และบันทึกของนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนทุกเช้า
- ๒.๕ จัดให้มีพื้นที่ในการเข้าแถวทำกิจกรรม หรือเล่นกลุ่มย่อยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ -๒ เมตร
- ๒.๖ ให้นักเรียนใช้ของใช้ส่วนตัวไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อน ส้อม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า
- ๒.๗ จัดเตรียมห้องพยาบาลสำหรับการเฝ้าระวังนักเรียน ครู และบุคลากร มีอาการมีไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป
- ๒.๘ กรณี มีรถรับ -ส่งนักเรียน ผู้โดยสารทุกคน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทำความสะอาดยานพาหนะ และบริเวณจุดสัมผัสร่วมกัน เช่น ราวจับ เบาะนั่ง ที่วางแขน ก่อนรับและหลังจากส่งนักเรียนแล้วทุกครั้งลดการพูดคุยหรือเล่นกันบนรถ ตลอดจนการจัดเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง

๓. แนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร เจ้าของสถานศึกษา

- ๓.๑ ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา
- ๓.๒ จัดตั้งคณะทำงานดำเนินการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ประกอบด้วยครู นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ท้องถิ่น ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมบทบาทหน้าที่

๓.๓ สื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด ๑๙ เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสมและติดตามข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด ๑๙ จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

๓.๔ มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเข้าไปในสถานศึกษา (Point of entry) ให้แก่นักเรียนครู บุคลากร และผู้มาติดต่อ และจัดให้มีพื้นที่แยกโรค อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เจล แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ รวมถึงเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในกรณีที่พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือสงสัย

๓.๕ กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยยืนยันเข้ามาในสถานศึกษาให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อดำเนินการสอบสวนโรคและพิจารณาปิดสถานศึกษา ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

๓.๖ ควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

๓.๗ ประสาน อสม. ในหมู่บ้าน รพ.สต และแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดและคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด

๔. แนวปฏิบัติสำหรับครู ผู้ดูแลนักเรียน

๔.๑ ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด ๑๙ จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

๔.๒ สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่นไม่รู้รส ให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด ๑๙ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

๔.๓ แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ให้นำของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ป้องกันมาใช้เป็นของตนเอง พร้อมใช้ เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

๔.๔ สื่อสารความรู้คำแนะนำหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายโรคโควิด ๑๙ ให้แก่นักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย คำแนะนำการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกันจำนวนมากเพื่อลดความแออัด

๔.๕ ทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วม ที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยง ทุกครั้งหลังใช้งาน

๔.๖ ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในห้องเรียน ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร การจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ -๒ เมตร หรือเหลื่อมเวลาพักกินอาหารกลางวัน และกำกับให้นักเรียน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อย ๆ

๔.๗ ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด ๑๙ และรายงานต่อผู้บริหาร

๕. แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน

๕.๑ ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

๕.๒ สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่นไม่รู้รส ให้หยุดเรียน และรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด ๑๙ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

๕.๓ มีและใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ร่วมกับผู้อื่น เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และทำความสะอาดเก็บให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังใช้งาน

๕.๔ หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยวิธีล้างมือ ๗ วิธี อย่างน้อย ๒๐ วินาที

๕.๕ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา

๕.๖ หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัดหรือชุมชนที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด ๑๙

๕.๗ ดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรง

๕.๘ กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือกักตัว ควรติดตามความคืบหน้าการเรียนสม่ำเสมอ ปรีกษาครูผู้สอน

๖. การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

๖.๑ สถานศึกษามีศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ

๖.๒ สถานศึกษาจับคู่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

๖.๓ สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนให้นักเรียนมาเรียนในห้องเรียน หรือ On site ๑๐๐ % ดังนี้

๑. มีการจัดการเรียนการสอนได้ปกติ On site
๒. การจัดห้องเรียนสามารถจัดได้ตามจำนวนนักเรียนปกติโดยจัดระยะห่างให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
๓. ห้องเรียน เปิดประตู หน้าต่าง ตลอดเวลา
๔. มาตรการเสริมต้องเข้มข้น ดังนี้
 - เปรียบเทียบนักเรียนทุกคนเป็นโรค
 - เฝ้าระวังดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด คอยสังเกตอาการเด็ก การคัดกรองแยก ประสานงานกับ รพ.สต บ้านควน
 - การสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆ
 - ลดการจับกลุ่มพูดคุยกันโดยไม่จำเป็น
 - ลดกิจกรรมร่วมกันหลายห้อง
 - เตรียมห้องคัดแยกผู้ป่วย
 - ทุกห้องเรียนให้ทำความสะอาดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน
๕. ให้มีการบันทึกการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ การส่งต่อตรวจหาโควิด ๑๙ และสรุปผลการตรวจทุกสัปดาห์ ส่งต้นสังกัดกรณีมีเด็กป่วยหรือขาดเรียนมากกว่าปกติ ให้ประสาน อสม. ในหมู่บ้าน รพ.สต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือจังหวัด
๖. ให้มีการดำเนินการผ่อนคลายมาตรการ กำกับโดยคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
๗. การปรับมาตรการให้พิจารณาตามสถานการณ์การระบาดและข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น เป็นระยะ ๆ

แนวทางปฏิบัติการปิดหรือไม่เปิดสถานศึกษากรณีเกิดโรคโควิด ๑๙

ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) หมายถึงผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด ๑๙ ตามลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

๑. นักเรียนผู้อาศัยร่วมผู้ปกครอง คลุกคลีกันตามตลาดนัด
๒. ผู้สัมผัสที่มีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ ๑ เมตร นานกว่า ๕ นาที หรือถูกไอ จาม รด จากผู้ป่วยโรคโควิด ๑๙ โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
๓. ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิดไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยโรคโควิด ๑๙ และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน ๑ เมตร นานกว่า ๑๕ นาที โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
๔. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ (Low risk contact) (ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ) หมายถึง ผู้ที่ทำกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับผู้ป่วยโรคโควิด ๑๙ แต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูง
๕. ผู้ใกล้ชิด
 - ๕.๑ ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จัดเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ
 - ๕.๒ ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จัดเป็นผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง (No risk)

แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา

ให้ ปิดห้องเรียน/ชั้นเรียน/สถานศึกษากรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด ๑๙

๑. เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด ๑๙ จำนวน ๑ รายขึ้นไป ให้ปิดห้องเรียน เป็นเวลา ๓ วัน เพื่อทำความสะอาด

๒. แยกผู้ป่วย ประสาน อสม ในหมู่บ้าน รพ.สต.บ้านควน

๓. หากมีหลักฐานและความจำเป็นต้องปิดสถานศึกษาให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ไม่ต้องปิด ห้องเรียน/ชั้นเรียน/สถานศึกษา กรณีที่ไม่พบ ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

๑. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) ในสถานศึกษา ดังนี้

-ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง(High risk contact) ให้สังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน

-หากพบอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย ระหว่างรอผลให้กักตัว ที่บ้าน

-สถานศึกษา ดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจความเสี่ยงและแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไป

๒. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ (Low risk contact) ให้สังเกตอาการ เป็นเวลา ๑๔ วัน ไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน และไม่จำเป็นต้องปิดสถานศึกษา (รักษาตามอาการป่วยแล้วเรียนต่อได้)

๓. ผู้ใกล้ชิด

-ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจัดว่ามีความเสี่ยงต่ำไม่จำเป็นต้องหยุดเรียนแต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน

-ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จัดว่า ไม่มีความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน แต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน

มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ จังหวัดสตูล สถานศึกษา ประกอบด้วย

๑. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา (อุณหภูมิไม่เกิน ๓๗.๕ C)

-กรณีปกติให้ แบบบันทึกอุณหภูมิ สแกน QR Code ผ่าน

-กรณีมีไข้สูงกว่าปกติ ให้นั่งพัก ๕ – ๑๐ นาทีและวัดซ้ำ

- กรณีมีไข้สูงกว่า ปกติ หรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ให้กันแยกไว้ต่างหากและบันทึกข้อมูลแจ้งให้ผู้ปกครองมารับ และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อรับตรวจสอบตามมาตรการของสาธารณสุขต่อไป

๒. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

๓. จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ

๔. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร

๕. ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ

๖. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม